

ПРОТОКОЛ № 544

заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство»

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Малая Андроньевская, д. 20/8, стр. 1-1А.

Дата проведения заседания: 6 июня 2019 г.

Время проведения заседания: 12 час. 30 мин.

В заседании участвовали следующие члены Дисциплинарной комиссии:

Шистеров Сергей Александрович;

Комолов Сергей Валерьевич;

Минкин Игорь Александрович;

Бычков Андрей Викторович.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Также присутствовали:

Митрошина Светлана Юрьевна – Секретарь Дисциплинарной комиссии;

Конкин Андрей Андреевич – Юрист отдела правового регулирования.

Представители членов СРО «КРС» от:

№	Наименование компании	ИНН	Ф.И.О., должность представителя
1	ООО «СМУ №7»	7719120451	Каримян А.Г.;
2	ГБУ «Жилищник Гагаринского района»	7736247137	о заседании оповещены, не присутствовали;
3	ООО СК «СТАТУС»	7723452354	о заседании оповещены, не присутствовали;
4	ГБУ «Жилищник района Тверской»	7707807190	о заседании оповещены, не присутствовали;
5	ГБУ «Жилищник Бутырского района»	7731284671	о заседании оповещены, не присутствовали;
6	ГБУ «Автомобильные дороги»	7727656790	Абрамов А.Ю., начальник сводно-аналитического отдела;
7	ООО «СтройТех»	9717022597	о заседании оповещены, не присутствовали.

Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «СМУ №7» за нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании.

2. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Гагаринского района» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.

3. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО СК «СТАТУС» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.

4. Рассмотрение вопроса о прекращении дисциплинарного производства в отношении члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Тверской».

5. Рассмотрение вопроса о прекращении дисциплинарного производства в отношении

члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Бутырского района».

6. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ГБУ «Автомобильные дороги» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.

7. Рассмотрение вопроса о прекращении дисциплинарного производства в отношении члена СРО «КРС» ООО «СтройТех».

По 1-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом СРО «КРС» ООО «СМУ №7» требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании:

1. Магистральные сети электроснабжения проложены в нарушение требований проектной документации.
2. В нарушение требований проекта установлены неидентифицированные распределительные электрические этажные щиты, не имеющие надписей в соответствии с ПУЭ.
3. Не в полном объеме выполнена замена вводных кабелей от распределительных этажных щитов до потребителей.

Также Митрошина С.Ю. сообщила, что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ООО «СМУ №7» предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 21.03.2019 № 529) выявлено, что не устранены следующие нарушения:

Выявлены отступления от требований проектной документации:

1. Кабельные линии по чердаку проложены с нарушением трассировки с выходом на улицу, с нарушением целостности ограждающих конструкций.
2. Кабели освещения по факту проложены открытым способом в кабель-канале.
3. Не установлены предусмотренные проектом электрические щитки на лестничных площадках.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акты Контрольной комиссии от 20.05.2019 № 2932, от 23.05.19 № 2891-1).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ООО «СМУ №7» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31 августа 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «СМУ №7» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31 августа 2019 года.

Итоги голосования:

«За» - 4;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «СМУ №7» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31 августа 2019 года.

По 2-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Гагаринского района» предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 16.05.2019 № 540) выявлено, что не устранены следующие нарушения:

Организационные мероприятия, необходимые для проведения проверки не обеспечены.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акты Контрольной комиссии от 30.05.2019 № 2517-3, от 30.05.2019 № 2876-2).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Гагаринского района» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 16 июля 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Гагаринского района» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 16 июля 2019 года.

Итоги голосования:

«За» - 4;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Гагаринского района» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 16 июля 2019 года.

По 3-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ООО СК «СТАТУС» предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 16.05.2019 № 540) выявлено, что не устранены следующие нарушения:

Организационные мероприятия, необходимые для проведения проверки не обеспечены.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акт Контрольной комиссии от 30.05.2019 № 2771-3).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение членом СРО «КРС» требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ООО СК «СТАТУС» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 8 июля 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Применить к члену СРО «КРС» ООО СК «СТАТУС» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 8 июля 2019 года.

Итоги голосования:

«За» - 4;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Применить к члену СРО «КРС» ООО СК «СТАТУС» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 8 июля 2019 года.

По 4-му вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Дисциплинарной комиссии Шистеров С.А., который сообщил, что Дисциплинарной комиссией СРО «КРС» было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Тверской» в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 23.05.2019 № 541). В настоящее время все выявленные Контрольной комиссией СРО «КРС» в ходе проведения проверки деятельности члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Тверской» нарушения устранены (Акты Контрольной комиссии от 05.06.2019 № 2683-3, от 23.05.2019 № 2934).

В связи с вышеизложенным Шистеров С.А. предложил членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. 4.15.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Тверской» в связи с устранением выявленных нарушений.

Вопрос, поставленный на голосование:

Прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Тверской» в связи с устранением выявленных нарушений.

Итоги голосования:

«За» - 4;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Тверской» в связи с устранением выявленных нарушений.

По 5-му вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Дисциплинарной комиссии Шистеров С.А., который сообщил, что Дисциплинарной комиссией СРО «КРС» было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Бутырского района» в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 14.05.2019 № 539). В настоящее время все выявленные Контрольной комиссией СРО «КРС» в ходе проведения проверки деятельности члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Бутырского района» нарушения устранены (Акт Контрольной комиссии от 05.06.19 № 2480-2, 05.06.19 № 2864-2).

В связи с вышеизложенным Шистеров С.А. предложил членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. 4.15.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Бутырского района» в связи с устранением выявленных нарушений.

Вопрос, поставленный на голосование:

Прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Бутырского района» в связи с устранением выявленных нарушений.

Итоги голосования:

«За» - 4;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Бутырского района» в связи с устранением выявленных нарушений.

По 6-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ГБУ «Автомобильные дороги» предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 26.03.2019 № 531) выявлено, что не устранены следующие нарушения:

Не предоставлены акты выполненных работ по договорам.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и

объективными (Акт Контрольной комиссии от 30.05.2019 № 2779-1).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Автомобильные дороги» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 16 июля 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Автомобильные дороги» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 16 июля 2019 года.

Итоги голосования:

«За» - 4;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Автомобильные дороги» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 16 июля 2019 года.

По 7-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой организации ООО «СтройТех» требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.

Не представлена надлежащим образом оформленная документация по страхованию гражданской ответственности члена СРО (Акт Контрольной комиссии от 28.05.2019 № 2950).

Также Митрошина С.Ю. сообщила, что после поступления в Дисциплинарную комиссию материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, выявленные нарушения устранены членом СРО «КРС» ООО «СтройТех».

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 4.15.3., 4.15.4. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» отказать в применении мер дисциплинарного воздействия и прекратить дисциплинарное производство в отношении члена саморегулируемой организации ООО «СтройТех» в связи с устранением выявленных нарушений.

Вопрос, поставленный на голосование:

Отказать в применении мер дисциплинарного воздействия и прекратить дисциплинарное производство в отношении члена саморегулируемой организации ООО «СтройТех» в связи с устранением выявленных нарушений.

Итоги голосования:

«За» - 4;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Отказать в применении мер дисциплинарного воздействия и прекратить дисциплинарное производство в отношении члена саморегулируемой организации ООО «СтройТех» в связи с устранением выявленных нарушений.


Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводили:

Председатель комиссии С.А. Шистеров,


Секретарь комиссии С.Ю. Митрошина.

Экземпляры настоящего Протокола заседания Дисциплинарной комиссии направить членам СРО «КРС»: ООО «СМУ №7», ГБУ «Жилищник Гагаринского района», ООО СК «СТАТУС», ГБУ «Жилищник района Тверской», ГБУ «Жилищник Бутырского района», ГБУ «Автомобильные дороги», ООО «СтройТех».

Председатель комиссии

 С.А. Шистеров

Секретарь комиссии

 С.Ю. Митрошина