

ПРОТОКОЛ № 619

заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство»

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Малая Андроньевская, д. 20/8, стр. 1-1А.

Дата проведения заседания: 9 ноября 2020 г.

Время проведения заседания: 12 час. 00 мин.

В заседании участвовали следующие члены Дисциплинарной комиссии:

Шистеров Сергей Александрович;

Комолов Сергей Валерьевич;

Бычков Андрей Викторович;

Оболонский Алексей Петрович.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Также присутствовали:

Митрошина Светлана Юрьевна – Секретарь Дисциплинарной комиссии;

Конкин Андрей Андреевич – Юрист отдела правового регулирования.

Представители членов СРО «КРС» от:

№	Наименование компании	ИНН	Ф.И.О., должность представителя
1	ООО «Монолит»	7701897529	о заседании оповещены, не присутствовали;
2	ООО Фирма «ФОК»	7729561423	о заседании оповещены, не присутствовали;
3	ООО «СТРОЙСНАБ»	7709843405	о заседании оповещены, не присутствовали;
4	ООО «ТБН энергосервис»	7720180350	о заседании оповещены, не присутствовали.

Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «Монолит» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.

2. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО Фирма «ФОК» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.

3. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «СТРОЙСНАБ» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.

4. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «ТБН энергосервис» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.

По 1-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой организации ООО «Монолит» требований стандартов и внутренних документов

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации:

Организационные мероприятия, необходимые для проведения проверки не обеспечены.

Также Митрошина С.Ю. сообщила, что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ООО «Монолит» предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 25.06.2020 № 604) выявлено, что не устранено следующее нарушение:

Организационные мероприятия, необходимые для проведения проверки не обеспечены.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акты Контрольной комиссии от 28.09.2020 № 3514-1, от 15.10.2020 № 3791).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.5., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ООО «Монолит» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации.

Вопрос, поставленный на голосование:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «Монолит» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации.

Итоги голосования:

«За» - 4;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «Монолит» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации.

По 2-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой организации ООО Фирма «ФОК» требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации:

Организационные мероприятия, необходимые для проведения проверки не обеспечены.

Также Митрошина С.Ю. сообщила, что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ООО Фирма «ФОК» предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 25.06.2020 № 604) выявлено, что не устранено следующее нарушение:

Организационные мероприятия, необходимые для проведения проверки не обеспечены.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный

ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акты Контрольной комиссии от 28.09.2020 № 3512-1, от 09.10.2020 № 3746).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.5., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ООО Фирма «ФОК» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации.

Вопрос, поставленный на голосование:

Применить к члену СРО «КРС» ООО Фирма «ФОК» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации.

Итоги голосования:

«За» - 4;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Применить к члену СРО «КРС» ООО Фирма «ФОК» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации.

По 3-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой организации ООО «СТРОЙСНАБ» требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации:

Организационные мероприятия, необходимые для проведения проверки не обеспечены.

Также Митрошина С.Ю. сообщила, что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ООО «СТРОЙСНАБ» предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 25.06.2020 № 604) выявлено, что не устранено следующее нарушение:

Имеется задолженность по оплате ежемесячных членских взносов.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акты Контрольной комиссии от 28.09.2020 № 3406-1, от 12.10.2020 № 3755).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.5., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ООО «СТРОЙСНАБ» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации.

Вопрос, поставленный на голосование:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «СТРОЙСНАБ» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации.

Итоги голосования:

«За» - 4;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «СТРОЙСНАБ» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации.

По 4-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ООО «ТБН энергосервис» предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 25.06.2020 № 604) выявлено, что не устранено следующее нарушение:

Не предоставлена надлежащим образом оформленная документация по страхованию гражданской ответственности члена СРО.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акт Контрольной комиссии от 28.09.2020 № 3353-2).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.5., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение членом СРО «КРС» требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ООО «ТБН энергосервис» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации.

Вопрос, поставленный на голосование:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «ТБН энергосервис» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации.

Итоги голосования:

«За» - 4;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.


Решили:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «ТБН энергосервис» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации.


Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводили:
Председатель комиссии С.А. Шистеров,
Секретарь комиссии С.Ю. Митрошина.

Экземпляры настоящего Протокола заседания Дисциплинарной комиссии направить членам СРО «КРС»: ООО «Монолит», ООО Фирма «ФОК», ООО «СТРОЙСНАБ», ООО «ТБН энергосервис»

Председатель комиссии


_____ С.А. Шистеров

Секретарь комиссии


_____ С.Ю. Митрошина