

## ПРОТОКОЛ № 720

### заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство»

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Малая Андроньевская, д. 20/8, стр. 1-1А.

Дата проведения заседания: 26 апреля 2022 г.

Время проведения заседания: 12 час. 00 мин.

В заседании участвовали следующие члены Дисциплинарной комиссии:

Шистеров Сергей Александрович;

Оболонский Алексей Петрович;

Конкин Андрей Андреевич;

Попков Максим Евгеньевич

Кворум имеется, заседание правомочно.

Также присутствовала:

Митрошина Светлана Юрьевна – Секретарь Дисциплинарной комиссии;

Представители членов СРО «КРС» от:

№	Наименование компании	ИНН	Ф.И.О., должность представителя
1	ГБУ «Жилищник района Митино»	7733902394	Шаффе О.В., Заместитель начальника отдела капитального ремонта;
2	ГБУ «Жилищник Нижегородского района»	7722315281	о заседании оповещены, не присутствовали;
3	ГБУ «Жилищник района Капотня»	7723927424	Гриченко О.В., Инженер по строительному контролю;
4	ГБУ «Жилищник района Некрасовка»	7721854410	Демин В.А., Начальник отдела капитального ремонта;
5	ГБУ «Жилищник Гагаринского района»	7736247137	о заседании оповещены, не присутствовали;
6	ООО «Пром Строй Деталь»	7717616808	о заседании оповещены, не присутствовали;
7	ООО «АНВИК»	7737017351	о заседании оповещены, не присутствовали;
8	ООО «АМА-СИСТЕМА»	5044071939	о заседании оповещены, не присутствовали.

#### Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Митино» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.

2. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Нижегородского района» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.

3. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Капотня» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой

организации.

4. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Некрасовка» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.

5. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Гагаринского района» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.

6. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «Пром Строй Деталь» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.

7. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «АНВИК» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.

8. Рассмотрение вопроса о прекращении дисциплинарного производства в отношении члена СРО «КРС» ООО «АМА-СИСТЕМА».

#### **По 1-му вопросу повестки дня:**

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой организации ГБУ «Жилищник района Митино» требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации:

Не предоставлены документы, подтверждающие наличие в штате организации двух ИТР в должности главный инженер проекта (ГИП), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акт Контрольной комиссии от 12.04.2022 № 4675).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Митино» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 мая 2022 года.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Митино» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 мая 2022 года.

#### **Итоги голосования:**

«За» - 4;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Митино» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 июня 2022 года.

**По 2-му вопросу повестки дня:**

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой организации ГБУ «Жилищник Нижегородского района» требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации:

Не предоставлены документы, подтверждающие наличие в штате организации двух ИТР в должности главный инженер проекта (ГИП), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акт Контрольной комиссии от 12.04.2022 № 4676).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Нижегородского района» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26 июля 2022 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Нижегородского района» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26 июля 2022 года.

**Итоги голосования:**

«За» - 4;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Нижегородского района» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26 июля 2022 года.

**По 3-му вопросу повестки дня:**

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой организации ГБУ «Жилищник района Капотня» требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации:

Не предоставлены документы, подтверждающие наличие в штате организации двух ИТР

в должности главный инженер проекта (ГИП), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акт Контрольной комиссии от 12.04.2022 № 4678).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Капотня» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26 июля 2022 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Капотня» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26 июля 2022 года.

**Итоги голосования:**

«За» - 4;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Капотня» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26 июля 2022 года.

**По 4-му вопросу повестки дня:**

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой организации ГБУ «Жилищник района Некрасовка» требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации:

Не предоставлены документы, подтверждающие наличие в штате организации двух ИТР в должности главный инженер проекта (ГИП), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акт Контрольной комиссии от 12.04.2022 № 4677).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства

Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Некрасовка» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 мая 2022 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Некрасовка» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 мая 2022 года.

**Итоги голосования:**

«За» - 4;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Некрасовка» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11 мая 2022 года.

**По 5-му вопросу повестки дня:**

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Гагаринского района» предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 12.01.2022 № 705) выявлено, что не устранены следующие нарушения:

Не предоставлены документы, подтверждающие наличие в штате организации двух ИТР в должности главный инженер проекта (ГИП), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов.

Также Митрошина С.Ю. сообщила, что после поступления в Дисциплинарную комиссию материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, нарушения, указанные в Акте Контрольной комиссии от 09.09.2021 № 4225, устранены членом СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Гагаринского района».

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акты Контрольной комиссии от 13.04.2022 № 4393-2, от 13.04.2022 № 4225-2).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Гагаринского района» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 июня 2022 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Гагаринского района» меру

дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 июня 2022 года.

**Итоги голосования:**

«За» - 4;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник Гагаринского района» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 июня 2022 года.

**По 6-му вопросу повестки дня:**

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ООО «Пром Строй Деталь» предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 12.01.2022 № 705) выявлено, что не устранены следующие нарушения:

Не предоставлены документы, подтверждающие наличие в штате организации двух ИТР в должности главный инженер проекта (ГИП), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акт Контрольной комиссии от 13.04.2022 № 4195-2).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ООО «Пром Строй Деталь» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 июня 2022 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Применить к члену СРО «КРС» ООО «Пром Строй Деталь» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 июня 2022 года.

**Итоги голосования:**

«За» - 4;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Применить к члену СРО «КРС» ООО «Пром Строй Деталь» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 июня 2022 года.

#### **По 7-му вопросу повестки дня:**

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ООО «АНВИК» предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 04.10.2021 № 683) выявлено, что не устранены следующие нарушения:

Фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным ООО «АНВИК» с использованием конкурентных способов заключения договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого ООО «АНВИК» был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (Акт Контрольной комиссии от 04.04.2022 № 4518-1).

Также Митрошина С.Ю. сообщила, что после поступления в Дисциплинарную комиссию материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, все нарушения устранены членом СРО «КРС» ООО «АНВИК» (Акт Контрольной комиссии от 21.04.2022 № 4518-2).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 4.15.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» отказать в применении мер дисциплинарного воздействия и прекратить дисциплинарное производство в отношении члена саморегулируемой организации ООО «АНВИК» в связи с устранением всех выявленных нарушений.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Отказать в применении мер дисциплинарного воздействия и прекратить дисциплинарное производство в отношении члена саморегулируемой организации ООО «АНВИК» в связи с устранением всех выявленных нарушений.

#### **Итоги голосования:**

«За» - 4;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

#### **Решили:**

Отказать в применении мер дисциплинарного воздействия и прекратить дисциплинарное производство в отношении члена саморегулируемой организации ООО «АНВИК» в связи с устранением всех выявленных нарушений.

#### **По 8-му вопросу повестки дня:**

Выступил Председатель Дисциплинарной комиссии Шистеров С.А., который сообщил, что Дисциплинарной комиссией СРО «КРС» было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «АМА-СИСТЕМА» в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии СРО «КРС» от 05.04.2022 № 717). В настоящее время все выявленные Контрольной комиссией СРО «КРС» в ходе проведения проверки деятельности члена СРО «КРС» ООО «АМА-СИСТЕМА» нарушения устранены (Акт Контрольной комиссии от 21.04.2022 № 4602-1).

В связи с вышеизложенным Шистеров С.А. предложил членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. 4.15.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ООО «АМА-СИСТЕМА» в связи с устранением всех выявленных нарушений.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ООО «АМА-СИСТЕМА» в связи с устранением всех выявленных нарушений.

**Итоги голосования:**

«За» - 4;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ООО «АМА-СИСТЕМА» в связи с устранением всех выявленных нарушений.


Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводили:

Председатель комиссии С.А. Шистеров,

Секретарь комиссии С.Ю. Митрошина.

Экземпляры настоящего Протокола заседания Дисциплинарной комиссии направить членам СРО «КРС»: ГБУ «Жилищник района Митино», ГБУ «Жилищник Нижегородского района», ГБУ «Жилищник района Капотня», ГБУ «Жилищник района Некрасовка», ГБУ «Жилищник Гагаринского района», ООО «Пром Строй Деталь», ООО «АНВИК», ООО «АМА-СИСТЕМА».

Председатель комиссии

 С.А. Шистеров

Секретарь комиссии

 С.Ю. Митрошина