

ПРОТОКОЛ № 697

заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство»

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Малая Андроньевская, д. 20/8, стр. 1-1А.

Дата проведения заседания: 29 ноября 2021 г.

Время проведения заседания: 12 час. 00 мин.

В заседании участвовали следующие члены Дисциплинарной комиссии:

Шистеров Сергей Александрович;

Бычков Андрей Викторович;

Оболонский Алексей Петрович;

Конкин Андрей Андреевич;

Попков Максим Евгеньевич

Кворум имеется, заседание правомочно.

Также присутствовала:

Митрошина Светлана Юрьевна – Секретарь Дисциплинарной комиссии;

Представители членов СРО «КРС» от:

№	Наименование компании	ИНН	Ф.И.О., должность представителя
1	ООО «ЕВРОснаб»	7704467443	о заседании оповещены, не присутствовали;
2	ООО «АТАЛИАН ИНЖИНИРИНГ»	7726330690	о заседании оповещены, не присутствовали;
3	ООО «Строй-Экспертиза»	7737527761	о заседании оповещены, не присутствовали;
4	ООО СК «Альянс»	7726725698	о заседании оповещены, не присутствовали;
5	ООО «АРКУДА»	7721300719	о заседании оповещены, не присутствовали;
6	ООО «Линейные Системы»	7721821503	о заседании оповещены, не присутствовали;
7	ООО «Стройком»	7722299992	о заседании оповещены, не присутствовали;
8	ООО «ТехноСвязьСтрой»	7725541031	о заседании оповещены, не присутствовали;
9	ГБУ «Жилищник района Чертаново Центральное»	7726760660	о заседании оповещены, не присутствовали;
10	ООО «Билдинг-А»	9715348730	о заседании оповещены, не присутствовали.

Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «ЕВРОснаб» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.

2. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «АТАЛИАН ИНЖИНИРИНГ» за нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании.

3. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «Строй-Экспертиза» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.
4. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО СК «Альянс» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.
5. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «АРКУДА» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.
6. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «Линейные Системы» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.
7. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «Стройком» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.
8. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «ТехноСвязьСтрой» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.
9. Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Чертаново Центральное» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.
10. Рассмотрение вопроса о прекращении дисциплинарного производства в отношении члена СРО «КРС» ООО «Билдинг-А».

По 1-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ООО «ЕВРОснаб» предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии от 19.08.2021 № 673) выявлено, что не устранены следующие нарушения:

Организационные мероприятия, необходимые для проведения проверки не обеспечены.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акт Контрольной комиссии от 22.11.2021 № 4067-3).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ООО «ЕВРОснаб» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 февраля 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «ЕВРОснаб» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 февраля 2022 года.

Итоги голосования:

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «ЕВРОснаб» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 февраля 2022 года.

По 2-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ООО «АТАЛИАН ИНЖИНИРИНГ» предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протоколы заседания Дисциплинарной комиссии от 19.08.2021 № 673, от 13.10.2021 № 685) выявлено, что не устранены следующие нарушения:

Не предоставлены документы, подтверждающие наличие в штате организации одного ИТР в должности главный инженер проекта (ГИП), сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов.

Организационные мероприятия, необходимые для проведения проверки не обеспечены.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акты Контрольной комиссии от 22.11.2021 № 4160-1, от 22.11.2021 № 4322-1).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ООО «АТАЛИАН ИНЖИНИРИНГ» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 февраля 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «АТАЛИАН ИНЖИНИРИНГ» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 февраля 2022 года.

Итоги голосования:

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «АТАЛИАН ИНЖИНИРИНГ» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 февраля 2022 года.

По 3-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ООО «Строй-Экспертиза» предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протоколы заседания Дисциплинарной комиссии от 19.08.2021 № 673, от 13.10.2021 № 685) выявлено, что не устранены следующие нарушения:

Не предоставлены документы, подтверждающие наличие в штате организации двух ИТР в должности главный инженер проекта (ГИП), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов.

Не предоставлены разделы № 5, 6 в составе отчета о деятельности члена СРО.

Организационные мероприятия, необходимые для проведения проверки не обеспечены.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акты Контрольной комиссии от 22.11.2021 № 4162-1, от 22.11.2021 № 4326-1).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ООО «Строй-Экспертиза» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 февраля 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «Строй-Экспертиза» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 февраля 2022 года.

Итоги голосования:

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «Строй-Экспертиза» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 февраля 2022 года.

По 4-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что по результатам контроля за исполнением членом СРО «КРС» ООО СК «Альянс» предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протоколы заседания Дисциплинарной комиссии от 26.08.2021 № 674, от 04.10.2021 № 683) выявлено, что не устранены следующие нарушения:

Не предоставлены документы, подтверждающие наличие в штате организации двух ИТР в должности главный инженер проекта (ГИП), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов.

Не предоставлены разделы № 5, 6 в составе отчета о деятельности члена СРО.

Нет актов приемки выполненных работ по договорам ПКР № 004762-20, ПКР № 003398-19.

В акте приемки выполненных работ (Договор № ПКР-003784-19) отсутствует подпись депутата.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акты Контрольной комиссии от 19.11.2021 № 4401, от 29.11.2021 № 4033-2, от 29.11.2021 № 4297-1).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ООО СК «Альянс» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 февраля 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Применить к члену СРО «КРС» ООО СК «Альянс» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 февраля 2022 года.

Итоги голосования:

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Применить к члену СРО «КРС» ООО СК «Альянс» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 февраля 2022 года.

По 5-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой организации ООО «АРКУДА» требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации:

Не предоставлены документы, подтверждающие наличие в штате организации двух ИТР в должности главный инженер проекта (ГИП), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акт Контрольной комиссии от 19.11.2021 № 4402).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ООО «АРКУДА» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 февраля 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «АРКУДА» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 февраля 2022 года.

Итоги голосования:

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «АРКУДА» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 февраля 2022 года.

По 6-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой организации ООО «Линейные Системы» требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации:

Не предоставлены документы, подтверждающие наличие в штате организации двух ИТР в должности главный инженер проекта (ГИП), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акт Контрольной комиссии от 19.11.2021 № 4404).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ООО «Линейные Системы» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 февраля 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «Линейные Системы» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 февраля 2022 года.

Итоги голосования:

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «Линейные Системы» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28 февраля 2022 года.

По 7-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой организации ООО «Стройком» требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации:

Не предоставлена надлежащим образом оформленная документация по страхованию гражданской ответственности члена СРО.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акты Контрольной комиссии от 23.11.2021 № 4413).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ООО «Стройком» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 декабря 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «Стройком» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 декабря 2021 года.

Итоги голосования:

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «Стройком» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 декабря 2021 года.

По 8-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой

организации ООО «ТехноСвязьСтрой» требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации:

Не предоставлена надлежащим образом оформленная документация по страхованию гражданской ответственности члена СРО.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акты Контрольной комиссии от 23.11.2021 № 4414).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.5., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ООО «ТехноСвязьСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации.

Вопрос, поставленный на голосование:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «ТехноСвязьСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации.

Итоги голосования:

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Применить к члену СРО «КРС» ООО «ТехноСвязьСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов саморегулируемой организации.

По 9-му вопросу повестки дня:

Доложила Секретарь Дисциплинарной комиссии Митрошина С.Ю., которая сообщила, что Контрольной комиссией СРО «КРС» выявлены нарушения членом саморегулируемой организации ГБУ «Жилищник района Чертаново Центральное» требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации:

Не предоставлена надлежащим образом оформленная документация по страхованию гражданской ответственности члена СРО.

В результате рассмотрения Дисциплинарной комиссией в соответствии с п. 3.1. Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство», п. 5.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» материалов проверки, проведенной Контрольной комиссией, установлено, что выводы Контрольной комиссии, являются доказанными, обоснованными и объективными (Акт Контрольной комиссии от 23.11.2021 № 4417).

В связи с вышеизложенным предлагается членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. п. 2.1.1., 4.15.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства

Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» за нарушение требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Чертаново Центральное» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 декабря 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Чертаново Центральное» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 декабря 2021 года.

Итоги голосования:

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:

Применить к члену СРО «КРС» ГБУ «Жилищник района Чертаново Центральное» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29 декабря 2021 года.

По 10-му вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Дисциплинарной комиссии Шистеров С.А., который сообщил, что Дисциплинарной комиссией СРО «КРС» было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия к члену СРО «КРС» ООО «Билдинг-А» в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии СРО «КРС» от 14.09.2021 № 678). В настоящее время все выявленные Контрольной комиссией СРО «КРС» в ходе проведения проверки деятельности члена СРО «КРС» ООО «Билдинг-А» нарушения устранены (Акт Контрольной комиссии от 23.11.2021 № 4203-1).

В связи с вышеизложенным Шистеров С.А. предложил членам Дисциплинарной комиссии в соответствии с п. 4.15.4 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел дисциплинарного производства Саморегулируемой организации Ассоциация «Капитальный ремонт и строительство» прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ООО «Билдинг-А» в связи с устранением всех выявленных нарушений.

Вопрос, поставленный на голосование:

Прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ООО «Билдинг-А» в связи с устранением всех выявленных нарушений.

Итоги голосования:

«За» - 5;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили:


Прекратить дисциплинарное производство в отношении члена СРО «КРС» ООО «Билдинг-А» в связи с устранением всех выявленных нарушений.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводили:


Председатель комиссии С.А. Шистеров,
Секретарь комиссии С.Ю. Митрошина.

Экземпляры настоящего Протокола заседания Дисциплинарной комиссии направить членам СРО «КРС»: ООО «ЕВРОснаб», ООО «АТАЛИАН ИНЖИНИРИНГ», ООО «Строй-Экспертиза», ООО СК «Альянс», ООО «АРКУДА», ООО «Линейные Системы», ООО «Стройком», ООО «ТехноСвязьСтрой», ГБУ «Жилищник района Чертаново Центральное», ООО «Билдинг-А».

Председатель комиссии


_____ С.А. Шистеров

Секретарь комиссии


_____ С.Ю. Митрошина